

**DalAnt**<sup>®</sup>  
Italia



<b>RISPARMIO ENERGETICO</b>	Perchè scegliere gli infissi in PVC	3
<b>S8000 IQ</b>	Gealan IQ 8000 (Gealan 8001 + Gealan 8096), 6 camere 74 mm, Uf =1,31 W/m²K	4
<b>S 9000</b>	Gealan S9000 (Gealan 6002 + Gealan 6023), 6 camere, 82,5mm, Uf=0.92 W/m²K	5
<b>HST PORTE ALZANTI SCORREVOLI</b>	Gealan HST per porte e finestre alzanti scorrevoli 6 camere, L:6000 mm, H:2600 mm	6
<b>GRANDI COPERTURE</b>	Grandi coperture per giardini e ampie terrazze	7
<b>VARIE OPZIONI</b>	Colori standard e Acrycolor	8
<b>COLORI</b>	Colori Pellicolati	9
<b>COMPLEMENTI</b>	Venezianine,Portoni da esterno in alluminio	10
<b>PERSIANA IN ALLUMINIO</b>	Sistema Tamiz	11
	Dati tecnici	12
<b>VETRI SPECIALI E INGLESINE</b>	Caratteristiche di Vetri speciali e Inglesine	13
<b>TAPPARELLE E CASSONETTI</b>	Caratteristiche e sezioni Tapparelle,Cassonetti e Zanzariere	14
<b>FERRAMENTA E ACCESSORI</b>	Ferramenta Roto e maniglie	15



Negli ultimi anni è cresciuta costantemente l'attenzione rivolta al tema del risparmio energetico e della salvaguardia ambientale. Nelle abitazioni, gli infissi rappresentano la principale fonte di dispersione termica ma grazie alle moderne tecnologie è possibile ridurre fino al 50% i consumi di energia, riducendo i costi per il riscaldamento invernale e il raffreddamento estivo. La scelta del materiale gioca per questo motivo un ruolo determinante.



Il risparmio energetico ottenuto con i nostri infissi contribuisce a migliorare il **certificato energetico** della vostra abitazione aumentandone il valore ed inoltre permette di rientrare nei parametri per potere usufruire delle detrazioni fiscali del 65% e recuperare oltre la metà dell'investimento.

Dai valore alla tua casa con gli infissi in PVC

1

## VANTAGGI DEL NOSTRO PVC

- elevato isolamento termico ed acustico
- qualità testata certificata secondo le norme europee
- risparmio energetico
- manutenzione ridotta
- prezzo vantaggioso
- ottima estetica

2

## PRODOTTI SU MISURA

forniamo i nostri prodotti su misura per poter soddisfare qualsiasi vostra esigenza

3

## DETRAIBILITÀ FISCALE


certificazioni per la richiesta di sgravio fiscale

4

## PREVENTIVO GRATUITO

5

## GARANZIA 10 ANNI






Uf=  
1,20  
W/m²K


Il profilo GEALAN S 8000 IQ 6 camere con uno spessore di 74 mm costituisce una effettiva barriera contro il rumore, il freddo e il caldo, proteggendo la salute di ogni membro della famiglia.



Uf=  
1,20  
W/m²K




Gealan S8000 IQ profili 6 camere, W 74mm, design arrotondato o squadrato. Ottimo isolamento termico grazie alle 6 camere e alla loro perfetta disposizione. La profondità dei profili (74mm) rende le finestre S8000 tra le migliori sul mercato. L'ottima statica dei profili Gealan S 8000 IQ insieme ai rinforzi in acciaio, consentono di realizzare strutture di grandi dimensioni.








Lo sviluppo di un sistema con le migliori caratteristiche isolanti non è un caso ma il frutto di un mirato lavoro di sviluppo. I risultati ottenuti lo confermano. Numerose prove di isolamento hanno dimostrato ottime prestazioni. Obiettivo dello sviluppo era di raggiungere un valore  $U_f$  di  $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$  nella combinazione standard con rinforzo e quindi idoneo a casa passiva. Questo reso possibile grazie alla somma dei dettagli innovativi nella progettazione del sistema. Il sistema S9000 dispone di un concetto di guarnizione intelligente con 3 livelli isolanti. Per migliorare l'isolamento termico l'anta viene fornita direttamente dalla fabbrica con una guarnizione aggiuntiva. Il montaggio del vetro più in profondità grazie ad un'altezza di sormento di 26mm ne migliora decisamente le prestazioni isolanti.



Per coloro che danno valore ad un aspetto naturale senza però voler rinunciare ai vantaggi della moderna tecnica di realizzazione dei serramenti esistono le finestre in PVC con aspetto effetto legno. Questa sarà la scelta giusta, sia che si tratti di ristrutturazione che di nuove costruzioni. Le finestre Gealan effetto legno vi sorprenderanno nell'aspetto e nella funzionalità, possedendo tutte le caratteristiche positive delle moderne finestre in PVC ed allo stesso tempo l'effetto decorativo del legno.





# HST (Porte Alzanti Scorrevoli)


6

[www.dalant.it](http://www.dalant.it)

Le alzanti scorrevoli sono generalmente utilizzate per realizzare grandi vetrate che consentono un afflusso costante di luce verso l'interno delle abitazioni. Le porte scorrevoli HST rappresentano una delle soluzioni più apprezzate dagli architetti e dai progettisti per la realizzazione di ampie superfici e vetrate apribili. C'è la possibilità di realizzare un vetro fino a 6mm di larghezza.

Le porte HST offrono interessanti prospettive architettoniche per migliorare significativamente il comfort e l'estetica del proprio appartamento:

- Quantità illimitata di luce nella stanza per le enormi dimensioni delle ante.
- Le porte HST consentono anche ai bambini e ai disabili la possibilità di sfruttare per intero lo spazio circostante. La massima semplicità di apertura e chiusura delle ante e la sottilissima soglia di scivolo rendono il sistema idoneo per i disabili secondo la norma DIN 18025.
- I profili Gealan con rinforzo in alluminio e doppio vetro consentono all'infisso di raggiungere un basso coefficiente di isolamento termico.
- Le porte Scorrevoli HST, nonostante le grandi dimensioni, permettono di ottimizzare al massimo lo spazio circostante. Possono raggiungere delle dimensioni massime di 6000 mm di larghezza e 2600 mm di altezza.
- Possibilità di aggiungere una protezione anti intrusione supplementare.
- Le porte Scorevoli HST possono essere utilizzate sia nelle case private (soluzione ideale nelle ville e negli appartamenti di prestigio) che negli edifici pubblici (ristoranti, negozi, centri sportivi, hotel, ecc..)
- Le porte Scorrevoli HST rappresentano probabilmente la più moderna soluzione tecnica, molto apprezzata anche dagli architetti.



- I profili utilizzati per le HST sono Gealan IQ 8000 (Gealan 8001+Gealan 8095), 6 camere, 74m,  $U_f=1,31 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$






La Veranda è un elemento polifunzionale che permette anche in inverno di vivere al meglio i giardini e gli ampi terrazzi, allontanando allo stesso tempo il freddo dall'abitazione. Ideale per fornire all'abitazione o all'attività commerciale un locale in più, da poter vivere in tutte le stagioni.



Possiamo progettare la vostra nuova veranda per soddisfare tutte le vostre esigenze, di seguito alcuni esempi:





## Colori standard




## Acrycolor

I rivestimenti colorati Acrycolor, prodotti da quasi 30 anni, si discostano nettamente dai soliti procedimenti di colorazione e contribuiscono a rendere unici gli infissi che grazie alle insuperabili caratteristiche del colore soddisfano le più alte esigenze tecniche e funzionali. Durante il processo di coestrusione il corpo base in PVC bianco e lo strato di acrilico si congiungono indissolubilmente generando un superficie esterna colorata che offre un'altissima resistenza agli agenti atmosferici

I vantaggi dell'acrycolor sono:

- antigraffio
- indelebile
- resistente agli agenti atmosferici
- non richiede cure particolari
- facile da pulire





# Colori Extra Standard



## Vetri con venezianine

Elemento decorativo all'interno del vetro per finestre che da un tocco colorato e di eleganza alla stanza. Con sistema avvolgibile sono molto pratiche e isolanti contro la luce.



## Portoni da esterno in alluminio






## Sistema Tamiz



### Certificati di qualità



## TAMIZ

### DATI TECNICI

Campione di alluminio testato da: CORTIZO S.A.



Sezione  
lamelle  
fisse




Sezione  
lamelle  
orientabili



**Sezione**  
Telaio 47 mm.  
Anta 40 mm.

**Spessore profili**  
Finestra 1,3 mm.  
Porta 1,5 mm.



#### Categorie ottenute sul banco di prova

Resistenza a carico del vento  
( UNI 13659:2004 ): Classe 5  
Test di riferimento 1,50 X 1,50 M. 2 ante

#### Finiture

Colori laccati (RAL, puntinati e ruvidi)  
Laccati effetto legno  
Laccato antibatterico  
Anodizzato

#### Possibilità di oscuramento

Oscuramento con lamelle fisse o orientabili  
Oscuramento con pannello cieco  
Oscuramento con vetro

#### Possibilità di apertura

Apertura 1,2,3 e 4 ante  
Apertura a libro  
Apertura scorrevole

#### Dimensioni massime

Larghezza (L)= 1.600 mm.  
Altezza (H)= 2.500 mm.  
Apertura 1 anta



**DalAnt**<sup>®</sup>  
Italia



# Tapparelle e Cassonetti

Barriera protettiva antieffrazione e antiluce che aumenta l'isolamento e il risparmio energetico. Rispetto ad altri materiali sono più resistenti, più isolanti e riducono la manutenzione.

Vi può essere applicato un motore tubolare che le rende programmabili o radiocomandate. Disponibile anche con corpo in alluminio

I vantaggi degli avvolgibili sono :

- possibilità di incorporare nel sistema anche la zanzariera (può anche essere aggiunta in un secondo momento).
- il cassonetto può essere intonacato (per le nuove costruzioni)
- ottimo isolamento termico
- elevata stabilità, rinforzi in acciaio opzionali disponibili
- ottima resistenza agli agenti atmosferici
- scanalature a vite per sicura installazione del motore
- facile da collegare al telaio della finestra (disponibili su richiesta adattatori speciali per i diversi tipi di profili)
- facile da installare
- tapparella, finestra e zanzariera possono essere montate come un unico pezzo
- varie dimensioni dei cassonetti sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, perfettamente abbinati al colore dell'infisso
- facile manutenzione, è possibile sostituire i componenti in qualsiasi momento
- può essere combinato con legno e alluminio
- l'avvolgimento può essere sia interno che esterno

Disponibili in tutti i colori in dotazione




## Zanzariere

Molto utilizzate per impedire l'ingresso nei locali agli insetti.

Sono dotate di sistema avvolgibile che le rende molto pratiche e adattabili a tutte le tipologie di infissi.

Il cassonetto è di dimensioni molto ridotte e proporzionali all'apertura da coprire. Possono essere integrate in un unico blocco con le tapparelle e le finestre.





Oltre ai vetri a singola e a doppia camera montati di serie sugli infissi offriamo la possibilità:

**-ANTIEFFRAZIONE:** speciale vetro laminato su cui si applica un sottile strato di ossido metallico invisibile ad occhio nudo, al quale si può collegare anche l'impianto di sicurezza. Resiste a ripetuti colpi inferti con una sfera d'acciaio da 4Kg assicurando protezione da tagli in caso di rottura della lastra poichè i pezzi non si spargono ma rimangono incollati alla pellicola.

**-ANTINFORTUNISTICI:** ottenuto assemblando più lastre di vetro mediante interposizione di intercalari plastici capaci di trattenere frammenti di vetro limitando le dimensioni delle aperture accidentali e riducendo al minimo il rischio di infortuni.

**-ACUSTICO:** utilizzato per ridurre al minimo i rumori all'interno delle abitazioni, realizzato con spessori di vetro variabili in grado di assorbire fino a 45 d.

**-RIFLETTENTE:** rivestito con ossidi metallici capaci di riflettere parte dei raggi solari e di evitare il surriscaldamento. Detti anche vetri a controllo solare perchè permettono il passaggio di una parte determinata della lunghezza d'onda solare consentendo di ottenere una buona illuminazione ma evitando la decolorazione degli oggetti e il surriscaldamento. Ideale per le verande.

**-TEMPERATO:** duro e resistente grazie ad un'improvvisa variazione di temperatura del vetro durante la fase di produzione. Una volta rotto si frammenta in pezzi di piccole dimensioni non taglienti.

**Con Dalant è possibile realizzare anche *Forme Atipiche*, di seguito alcuni esempi:**



**ORNAMENTALI:** decorativi che danno eleganza all'ambiente. Disponibili in vari temi dal satinato al colorato.

Sono un elemento decorativo che rende la finestra più elegante suddividendo il vetro all'interno dell'anta come per tradizione Inglese. Possono essere all'interno o all'esterno del vetro camera. Quelle interne sono in alluminio e prodotte in 4 larghezze: 8-18-26-45 mm, mentre quelle esterne in PVC in 3 larghezze: 25-40-55 mm disponibili in tutti i colori in dotazione.









[www.dalant.it](http://www.dalant.it)

Numero Verde

800.944255