

DalAnt[®]

 **quality and sustainability**

BENESSERE EFFICIENTE

**MASSIMO ISOLAMENTO ACUSTICO GRAZIE
A DOPPIE GUARNIZIONI E TELAI RINFORZATI,
GARANTENDO INOLTRE, UN'OTTIMA TENUTA
AD ACQUA E ARIA**

[®]
Daiant



BENESSERE EFFICIENTE

L'ASSOLUTA IMPERMEABILITA'
ALL'ACQUA E LA COMPLETA
TENUTA AL VENTO
GARANTISCONO UNA CHIUSURA
PERFETTA E CONTINUATIVA.

[®]
Dialant



BENESSERE
EFFICIENTE

NON FORMANO CONDENSA

[®]
DaiAnt



BENESSERE
EFFICIENTE

**"GESTIRE LA QUALITA' E' IMPORTANTE
PERCHE' NIENTE E' PIU' COSI' SEMPLICE,
SE DAVVERO LO E' MAI STATO"**

| CROSBY PHILIP B |

Salant®



PROFILATI PLURICAMERA IN PVC RIGIDO AD ALTA RESISTENZA

ECONOMIA RAPIDA

**COSTRUITI SU MISURA CON GLI STESSI CRITERI DI
FABRICAZIONE DEI SERRAMENTI TRADIZIONALI MA
CON IN PIU' I PREGI DEL PVC.**

dalAnt[®]



ECONOMIA
RAPIDA

**GRAZIE AI PROFILI APPOSITAMENTE
STUDIATI I SERRAMENTI
SOSTITUISCONO I VECCHI INFISSI,
CASSONETTI COMPRESI,
SENZA OPERE MURARIE, CON RAPIDITA'
ED EFFICIENZA.**

DalAnt[®]



ECONOMIA RAPIDA

**NON RICHIEDE MANUTENZIONE.
INATTACCABILE DA AGENTI
ATMOSFERICI E AMBIENTALI, NON HANNO
BISOGNO NE' DI MANUTENZIONE PERIODICA
NE' DI CURE PARTICOLARI.**

[®]
Saliant



NESSUNA VERNICE



**SPESSORE DI 0,5 MM
SUPERIORE A
QUALSIASI ALTRO
STRATO DI VERNICE**



**ANTIGRAFFIO E
RESISTENTE**




**NON SI SFALDA E
NON SI SFOGLIA**



**NON SI STACCA
DAL PROFILO**

SISTEMA A 6 CAMERE



Alto isolamento termico
design moderno,
vasta varietà di finiture.

®
Dasant

PROFONDITA' DI MONTAGGIO DEL SISTEMA

74 mm

ISOLAMENTO TERMICO

● ● ● ●

STATICA

● ● ●

PVC BIANCO



COLORATO



EFFETTO LEGNO



COLORI UNI



VARIANTE DESIGN



SISTEMA DI AERAZIONE GECCO



ALTERNATIVA CON CORPO RICICLATO



● ● buono ● ● ● molto buono ● ● ● ● ottimo ● ● ● ● ● eccellente

MONTAGGIO IN GIORNATA



SICUREZZA GARANZIA

I SERRAMENTI SONO TUTTI FORNITI
CON FERRAMENTA ANTISCASSO.
E' DISPONIBILE, INOLTRE, PER CHI
DESIDERA UNA SICUREZZA ULTERIORE,
VETRI BLINDATI, ANTIFONDAMENTO,
ABBINABILI AD ULTERIORI LIVELLI
DI FERRAMENTA DI
SICUREZZA CERTIFICATA.

IL PVC E'
IGNIFUGO ED AUTOESTINGUENTE.

I SERRAMENTI
IN PVC
SONO SOTTOPOSTI A
SEVERE PROVE DI
COLLAUDO.
TUTTI I MATERIALI E
I SISTEMI SONO
RICONOSCIUTI E
CERTIFICATI DALLE PIU'
SEVERE
NORMATIVE
INTERNAZIONALI.

[®]
DaiAnt

SICUREZZA GARANTITA

GARANTITI 10 ANNI

[®]
Dialant



SICUREZZA
GARANTITA

[®]
Dall'Art



SICUREZZA GARANTITA

LA LARGHEZZA DELL'ANTA PERMETTE L'INSERIMENTO DI VETROCAMERA CON SPESSORI SUPERIORI E LASTRE BLINDATE.


IL FERMAVETRO TONDO ALL'INTERNO E L'ANTA SEMICOMPLANARE ALL'ESTERNO, RENDONO IL SERRAMENTO BELLO ED ELEGANTE.

MATERIALE IGNIFUGO E ANTIURTO


I PROFILI PLURICAMERE, PERMETTONO UN ISOLAMENTO TERMICO ELEVATISSIMO. RAGGIUNGONO UN COEFFICIENTE TERMICO DI $K_r = 1,3 \text{ W/(MP}\cdot\text{xK)}$

LA SEZIONE DEI PROFILI E' MAGGIORATA GARANTENDO UNA MAGGIORE ROBUSTEZZA AL TELAIO.

TUTTI I PROFILI SONO RINFORZATI INTERNAMENTE CON BARRE IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE DI 2 MM AUMENTANDO ROBUSTEZZA E STABILITA'.



[®]
Dart
A
a



CLASSE DI RESISTENZA 1

LA FINESTRA VIENE SOTTOPOSTA A SOLLECITAZIONI TRAMITE CARICHI STATICI E DINAMICI SIMULANDO CALCI, SPLALLATE ED ATTACCHI SENZA L'UTILIZZO DI UTENSILI.



CLASSE DI RESISTENZA 2

LA FINESTRA, OLTRE A SUBIRE LE SOLLECITAZIONI PREVISTE PER LA CLASSE DI RESISTENZA 1, VIENE SOTTOPOSTA A PROVE DI SCASSO ATTRAVERSO DIVERSI ATTREZZI (CACCIAVITE, CUNEI, PINZA, CHIAVE INGLESE), SIMULANDO L'AZIONE DI UN LADRO.

PIACERE ECOLOGICO

IL NOSTRO SISTEMA PUNTA A SODDISFARRE TUTTE LE ASPETTATIVE ESTETICHE ATTRAVERSO AMPI RAGGI, SVARIATI FERMAVETRI, SUPERFICI LISCE E BRILLANTI. GLI INFISSI IN PVC DONANO UN ASPETTO CONFORTEVOLE ED ESCLUSIVO. LE FINESTRE SONO I COMPONENTI PRINCIPALI DI UNA FACCIATA, SOTTOPOSTE COSTANTEMENTE AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE INTEMPERIE. LA RESISTENZA A QUESTI EVENTI E L'INALTERABILITA' DEL TEMPO SOTTOLINEANO LA QUALITA' DELL'INFISSO MONTATO.




FINITURE EFFETTO LEGNO
ALTO VALORE ESTETICO



PIACERE
ECOLOGICO

LINEE PULITE ED ESSENZIALI, IN UNA
VASTA GAMMA DI COLORI E FORME.

DalAnt[®]



PIACERE
ECOLOGICO

E' INTERAMENTE RICICLABILE



SVARIATE FINITURE DISPONIBILI



1. BIANCO CREMA/RAL 9001
2. GRIGIO AGATA/RAL 7038
3. GRIGIO FINESTRA/RAL 7040

4. GRIGIO ARDESIA/RAL7015
5. MARRONE SEPIA/RAL8014
6. NERO MARRONE 02
SIMILE RAL 8022

7. ROSSO MARRONE/RAL 3011
8. BLU OLTREMARE/RAL 5002
9. VERDE MUSCHIO/RAL 6005
10. ARGENTO

EFFETTO LEGNO



1. OREGON 2. GOLDEN OAK 3. ROVERE 4. MOGANO 5. ROVERE SCURO/PALUDE 6. NOCE

NON INQUINA, NON PRODUCE RESIDUI





Sede Amministrativa : via affo n. 4 Reggiolo (Re)
P.iva 04278690353
Tel: 081/8354627 fax 081/8316727
Email : amministrazione@dalant.it; ordini@dalant.it;
preventivi@dalant.it;ufficiotecnico@dalant.it
sito web : www.dalant.it